






ERA Bagno C2/0900

Leistungsbereich ΔT 50°C
536 Watt
(je nach Ambessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


-  Nur Wasserheizung, (geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch (Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch

 **Stahl**
Profil: 40 mm
Röhre: 20/26 mm

 **Oberfläche**
RAL weiss/Chrom
Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**
max. 4 bar
max. 90° C

 **Standardbreiten**
525

 **Standardhöhen**
900



 **Liefertermine**
4 - 6 Wochen



Toleranz +/- 2mm

Anschlüsse | Varianten

Aufpreis Stadnard






HINWEIS: Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.


Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de


ERA Bagno C3/0900

Leistungsbereich ΔT 50°C
712 Watt
(je nach Ambessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


-  Nur Wasserheizung, (geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch (Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch

 **Stahl**
Profil: 40 mm
Röhre: 20/26 mm

 **Oberfläche**
RAL weiss/Chrom
Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**
max. 4 bar
max. 90° C

 **Standardbreiten**
525

 **Standardhöhen**
900



 **Liefertermine**
4 - 6 Wochen



Anschlüsse | Varianten

Aufpreis Stadnard






HINWEIS: Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.

Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de

ERA Bagno C2/1500

**Leistungsbereich ΔT 50°C
848 Watt**
(je nach Ambessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden

-  Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch
(Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch



Stahl

Profil: 40 mm
Röhre: 20/26 mm



Oberfläche

RAL weiss/Chrom
Aufpreis: andere RAL




Betriebsdaten

max. 4 bar
max. 90° C



Standardbreiten

525




Standardhöhen

1500



Liefertermine

4 - 6 Wochen



Toleranz +/- 2mm

Anschlüsse | Varianten




■ Aufpreis □ Stadnard





HINWEIS: Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de

**Leistungsbereich ΔT 50°C
1144 Watt**
(je nach Ambessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


-  Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch
(Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch

 **Stahl**
Profil: 40 mm
Röhre: 20/26 mm


 **Oberfläche**
RAL weiss/Chrom
Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**
max. 4 bar
max. 90° C

 **Standardbreiten**
525

 **Standardhöhen**
1500



 **Liefertermine**
4 - 6 Wochen



Toleranz +/- 2mm

Anschlüsse | Varianten

Aufpreis Stadnard



HINWEIS: Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de